

クリーンヒル 天山

NEWS LETTER vol.02

令和2年12月1日



施設紹介

クリーンヒル天山が令和2年3月に竣工し多久市・小城市の一般廃棄物処理を新たに開始してから9か月が経過しました。

- ★ CONTENTS
- ★ 施設紹介
 - ★ ごみ搬入量
 - ★ ごみ分別のお願い
 - ★ 環境測定報告
 - ★ 安定的なごみ処理の継続を目指して
 - ★ 編集後記



計量棟

計量棟は、市や事業者から持ち込まれた「燃えるごみ」の重量を測る施設です。車両ごと計量機に乗り、入場時(ごみを積んだ状態)と退場時(空の状態)の2回計量することで、持ち込まれた「燃えるごみ」の計量ができます。



プラットホーム

持ち込まれたごみは、プラットホームからごみピットへ投入されます。プラットホームには投入扉3門とダンピングボックス1基を設置しています。投入扉は、幅3m、高さ6mと大きく、非常に重い物ですが、油圧でスムーズに開閉します。ごみ収集車は投入扉からごみを直接ごみピットに投入し、ごみ収集車以外で持ち込まれたごみはダンピングボックスを使用してごみピットに投入します。またプラットホームの出入口にはエアカーテンを設置しており、ごみの臭いが場外に出るのを防いでいます。



ごみ搬入量

	5月	6月	7月	8月	9月	10月
多久市	456.76	441.39	429.40	418.94	424.11	416.35
小城市	898.67	876.62	856.77	842.53	826.15	809.30
その他※	0.00	0.00	0.88	16.62	0.00	0.00
合計	1,355.43	1,318.01	1,287.05	1,278.09	1,250.26	1,225.65

(単位:t) ※その他 両市以外から受け入れた災害ごみ

ごみ分別の

お願い

左の写真はごみを焼却した際に灰の中から出てきた金属類です。

焼却に適さない燃えないごみや受入基準を超えた大きさのごみが搬入された場合、焼却設備に甚大なダメージを与え、焼却停止となります。

「一つくらいなら」と思わずに、ごみをきちんと分別して頂きますようよろしくお願い致します。

搬入禁止物は、絶対にごみ袋に入れたり、持ち込まないで下さい。

← 焼却灰から出た金属の一部



↑ スコップ



↑ 剪定ハサミ



↑ 体重計



↑ 水筒・スプーン・フォーク



↑ ミシンの部品

環境測定報告

大気汚染防止法並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づき、2つの焼却炉の煙突出口で排ガス測定を行っています。厳重な排出管理のもと、管理基準値を遵守し、安全かつ適正な施設運営を行っています。なお、最新の測定結果はHPに公表しています。

項目	単位	1号炉排ガス			2号炉排ガス			管理基準値	結果
		5月	7月	9月	4月	6月	8月		
ばいじん	g/mN	0,009 未満	0,011 未満	0,010 未満	0,009 未満	0,009 未満	0,009 未満	0.03	○
窒素酸化物	ppm	100	110	110	110	120	110	250	○
硫黄酸化物	ppm	2	3	9	4	19	5	100	○
塩化水素	ppm	2	22	7	8	58	16	215	○
ダイオキシン類	ng-TEQ/ mN	0,000 096	-	-	-	-	0,008 7	0.1	○

ごみ搬入に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

天山地区共同環境組合
<https://www.tenzan-clean.jp/main/>
 Tel:0952-37-6588
 Fax:0952-37-6586

発行者:三機工業株式会社
 [運営・維持管理]三機化工建設(株)
 天山事業所 地域新聞係

住所:多久市北多久町大字小侍4644-29
<http://cleanhill-tenzan.jp/>
 クリーンヒル天山に関する最新の情報や取り組みを年に2回発行する予定です。

※このリーフレットは運営事業者「三機工業(株)」が「天山地区共同環境組合」の了承を得て作成・発行しているものです。



～安定的なごみ処理の継続を目指して～

- 新型コロナウイルス感染拡大防止への対応
- ・職員のマスク着用と体調管理の徹底
 - ・手指消毒剤の設置
 - ・受付窓口のフィルムカーテンの設置
- 今後も対策を継続し、感染予防に努めます。

～編集後記～

クリーンヒル天山は一年を通して花が咲く施設となるよう植栽されています。来年の春には、枝垂れ梅や芝桜が見ごろとなる予定です。暖かくなるのが楽しみです。

見学希望の方は組合HPから見学申込用紙をダウンロードしご連絡下さい。